

STAV PO RESEKCI PRŮDUŠNICE - KAZUISTIKA

**Autor: Gabriela Watzingerová
Spoluautor: Eva Kůřilová
FN Brno Bohunice
Odd. ORL JIP**

Předjíždění skončilo smrtí...

- Boskovice 8.6. 2013
- Předjíždění – čelní střet dvou automobilů
- Bilance: smrtelné, lehké a těžké zranění
- 21-letý muž transportován letecky do FN Brno



KAZUISTIKA

- Oddělení urgentního příjmu a KARIM
8.6.2013 – 27.6.2013
- Stav při přijetí a souhrn diagnóz:
 - kóma na UPV, analgosedován
 - polytrauma – SAK, ICH, dif. anxiální poškození, fractura ulny s luxací lokte
- Konzervativní terapie, tracheostomie
- Přeložen na CHIR.-JIP Boskovice

BOSKOVICE 27.6.- 29.7.2013

- Stav při přijetí: při vědomí, lehká psychická alterace, kvadruparéza, posttraumatický epiparoxismus
- 4.7. zrušena TSK
- 20.7. stav dušnosti
- 24.7. – inspirační stridor - SpO2 79%, oxygenoterapie maskou - SpO2 84%
- Obstrukce HCD, stenóza trachey ?
- Toaleta DC laryngoskopií
- Sedace a intubace

- 15:55 předpoklad stenozy pod původní TS
- příprava akutní TS – zavedeny tři jehly 18G
- 15:56 začátek chir. TS – obtíže se zavedením
- 16:04 zástava oběhu, mydriáza, KPCR
- 16:05 zavedena TSK č.8, stabilizace stavu
- UPV, obnova cirkulace, izokorie
- Překlad na ARO

- 24.7. UPV, snižování podpory, odpojení
- 25.7. Stav: při vědomí, spolupracuje, negativistický...
- RTG plic – emfyzém
- ORL vyšetření
- 27.7. CT průdušnice – nález stenózy – 17mm
- 29.7. překlad ORL FN Brno Bohunice



ODDĚLENÍ ORL – FN BRNO 29.7.- 7.8.

- Příjem na ORL –JIP
- Při vědomí, tělesně nesoběstačný, dieta č. 1
- Monitorace vitálních funkcí, ATB, flexila
- antiepileptika
- TSK portex č.8, nefonační
- Komunikace pomocí tabulky
- Rehabilitace - omezení pohybu LHK
- 30.7.- připraven na sál - laryngotracheoskopie – totální stenóza 3cm pod glotis
- Pooperačně – monitorace vitálních funkcí, nebulizace O₂, TSK č.8 balónková (na 10 cm H₂O), hygiena DC odsáváním
- Po cca 4 hodinách- příjem per os

- 31.7. balónek vypuštěn, pacient vertikalizován, péče o okolí TSK, odkašlává spontánně, dieta č.1
- 31.7. změna TSK - Portex dvouplášťová bezbalónková, každodenní výměna
- CT, plicní konzilium
- Neurologické konzilium
- 2.7. stav – chodící s doprovodem
- 6.7. předoperční příprava na operaci
- 7.8. operace – parciální resekce průdušnice s anastomózou end to end



7.-9.8. KARIM III

- Pooperčně přeložen na KARIM na UPV přes ETK, po hodině extubován
- Analgesie Paracetamolem
- Ztížené polykání, bez dalších obtíží
- Překlad na ORL JIP ve stavu GCS 15b., oběhově stabilní, tekutiny per os, vertikalizace do stoje
- Oper. rána klidná-Redonův drén bez odpadů




ORL JIP – 9.-20.8.

- Překlad – 2. pooperační den
zavedena dokumentace,
měření vitálních funkcí
- PŽK 3.den, GCS 15b., ATB,
analgetika dle potřeby
- Příjmové vyšetření, převaz op.
rány, zrušen Redonův drén
- Pacient poučen o omezení
pohybu hlavou
- Dieta č.1



- 4.pooperační den – nové zavedení PŽK
- ATB v i.v. formě ponechána
- Operační rána klidná
- Analgetika pacient nepožaduje
- 6.pooperační den – zrušen PŽK, ATB per os
- Každodenní převazy – operační rána – per primam
- 9.pooperační den – extrahovány stehy
- 20.8. – propuštění do domácí péče
- Kontrola na ORL





A TO JE VŠE...

