



ŽIVOT JAKO ANGELINA JOLIE?

URBANOVÁ B., HARNACHOVÁ T.

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY FN BRNO

KLINIKA POPÁLENIN A REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE FN BRNO

ÚVOD

- ROČNĚ SE NOVĚ DIAGNOSTIKUJE V ČESKÉ REPUBLICE VÍCE NEŽ 5000 PŘÍPADŮ CA PRSU
- ROČNĚ NA TENTO TYP DIAGNÓZY U NÁS ZEMŘE 2000 ŽEN
- LÉČBA: CHEMOTERAPIE, RADIOTERAPIE, HORMONÁLNÍ, BIOLOGICKÁ A IMUNOTERAPIE
- MNOHDY JEDINOU MOŽNOSTÍ JE RADIKÁLNÍ MASTEKTOMIE (UNILATERÁLNÍ, BILATERÁLNÍ)
- V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJE NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, KTERÉ ZLEPŠUJÍ KVALITU ŽIVOTA TĚCHTO PACIENTEK
- JEDNA Z CHIRURGICKY PREFEROVANÝCH VARIANT JE MIKROCHIRURGICKÁ NÁHRADA AUTOLOGNÍ TKÁNÍ – DIEP (DEEP INFERIOR EPIGASTRIC PERFORATORS)

DIEP

- MIKROCHIRURGICKÝ PŘENOS KŮŽE A PODKOŽÍ NA PERFORÁTOROVÉ ARTERII
- PRAKTICKÉ PROVEDENÍ
 - DVA OPERAČNÍ TÝMY (1.TÝM PREPARACE PŘÍJMOVÝCH MAMMÁRNÍCH CÉV, 2.TÝM ODBĚR DVOU KOŽNÍCH LALOKŮ S PERFORÁTORY)
 - POUŽITÍ OPERAČNÍHO MIKROSKOPU – CÉVNÍ ANASTOMÓZY
 - UZÁVĚR ODBĚROVÉHO MÍSTA
 - MODELACE PRSU

Autologous Tissue Reconstruction

Figure 3 FINAL RESULT

Figure 1 DIEP






Figure 2 FREE TRAM



[HTTP://WWW.DIEPFLAPSOUTHCAROLINA.COM/DIEP-FLAP-RECONSTRUCTION/PROCEDURE/](http://www.diepflapsouthcarolina.com/diep-flap-reconstruction/procedure/)


PREVENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A PERIOPERAČNÍ BEZPEČNOST PACIENTA


- ČASOVÁ NÁROČNOST – DÉLKA VÝKONU AŽ 10 HODIN
 - ANESTEZIOLOGICKY UPRAVENÉ MONITOROVÁNÍ
 - ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉ POLOHY PACIENTA (BĚHEM VÝKONU ZMĚNA POLOH)
 - VÝHŘEVNÁ PODLOŽKA POD PACIENTA (HYPOTERMIE)
 - MASÁŽNÍ NÁVLEKY NA DKK (PREVENCE TEN – SCD PŘÍSTROJ)
 - ZAVEDENÍ PMK (PERIOPERAČNÍ SLEDOVÁNÍ DIURÉZY)
 - VHODNÉ UMÍSTĚNÍ NEUTRÁLNÍCH ELEKTROD PRO ELEKTROKOAGULACI






















[HTTP://WWW.DRNICHOLASHADDOCK.COM/DIEP-FLAP-PAP-FLAP/](http://www.drnicholashaddock.com/diep-flap-pap-flap/)

ZÁVĚR

- TATO OPERACE SE PROVÁDÍ NEJEN PRO KARCINOM PRSU, ALE TAKÉ Z PREVENTIVNÍCH DŮVODŮ (BRCA1, BRCA2)
- DALŠÍ MOŽNOSTÍ V REKONSTRUKCI PRSU PO MASTEKTOMII JSOU VLOŽENÍ IMPLANTÁTU, NEBO EXPANDÉRU A VLOŽENÍ IMPLANTÁTU V DRUHÉ DOBĚ

DĚKUJI ZA POZORNOST

