



LIPOTRANSFER

Vladimíra Sedláčková

Libuše Stránská

**FAKULTNÍ
NEMOCNICE
BRNO**

Centrální operační sály I, FN Brno

5. – 6. 6. 2015

VYUŽITÍ



1. REKONSTRUKČNÍ CHIRURGIE

- korekce deformit (jizvy, defekty měkkých tkání, propadlý hrudník)
- rekonstrukce prsů po resekci

VYUŽITÍ



2. ESTETICKÁ CHIRURGIE

- korekce kontur tváří
- zvětšení prsů
- rejuvenace dorsa nohou, rukou

PRŮBĚH VÝKONU

Tumescence = zduření

- aplikace tumescentního roztoku (NaCl, lokální anestetikum, adrenalin)
- velká časová náročnost výkonu
- lokální anestezie v kombinaci s analgosedací





ODSÁTÍ LIPOASPIRÁTU



ODSÁTÍ LIPOASPIRÁTU



CENTRIFUGACE

(metoda dle Dr. COLLEMANA)



ZPRACOVÁNÍ LIPOASPIRÁTU

- Sedace gravitací ve stříkačce po odběru



APLIKACE TUKU



1 - 2 ml do až 15 kanálků v podkoží

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ



DĚKUJEME ZA POZORNOST

