

Zajištění bezpečnosti dětského pacienta na operačním sále

Hana Juráková
Ivana Felixová




COS III – specifikace pracoviště

- Multioborové pracoviště
- Věk pacientů od narození do 19 let
- Akutní a elektivní operace
- Rozdílné nároky na bezpečnost pacientů a spolupráci s nimi



Záměna pacienta

- Identifikační náramky
- Ústní dotaz
- Kontrola dokumentace



Pád z operačního stolu

- Neustálá kontrola a asistence u pacientů při úvodu do anestezie, buzení a překladau pacienta
- Zarážky a podpěry
- Pásky na upoutání pacienta



Záměna operované strany

- Kontrola dokumentace
- Předoperační značení operované strany



Dekubity

- Podložení končetin
- Antidekubitní pomůcky (gelové válce, polštáře ...)



• Alergické reakce na desinfekci

• Jaké desinfekce v jakém věku

- Skinsept G: alkoholový roztok, do 1 roku dítěte
- Braunol: iodový roztok, od 1 roku dítěte
- Oktenisept: solný roztok, od 1 roku dítěte
- Braunoderm: alkoholový roztok, od 1 roku dítěte



Infekce

- Prevence nozokomiálních nákaz
- Sterilizace nástrojů
- Uložení nástrojů
- Desinfekce operačního pole
- Správný postup při manipulaci s biologickým materiálem a jiným odpadem
- Jednorázové rouškování




- # Zapomenutý nástroj / rouška
- Kontrola počtu nástrojů a materiálu před a po operaci
 - Neporušené nástroje
 - Přepočítávání roušek i v průběhu operace



Poškození přístrojem, prevence

- popálenin
- Neutrální elektroda
- Desinfekce
- Technické problémy
- Uzemnění přístrojů



Podchlazení

- Vyhřívací podložka
- Regulace klimatizace na sále
- Přikrývání končetin
- Termofolie



Psychické poškození

- Podle věku vysvětlit postup při úvodu do anestezie
- Důkladná premedikace



Děkuji za pozornost !